



PLATIA II

オフィス環境も

使う場所も選ばない

新しいビジネススタイル。



オフィスエージェントシリーズ



主な機能一覧

外線発信

- 方向発信機能
- サービスクラス
 回線種別規制
 ダイヤル種別規制
 共通電話発信規制
- オートビルドダイヤル
- 短縮ダイヤル(10,000件)
- 電話帳(カテ・グループ・個別)
- 電話帳一覧
- 発信履歴発信
- 発信履歴再発信
- 短縮ダイヤル発信規制解除
- 短縮ダイヤル最長発信発信
- チューニングダイヤル
- 再発信メモ
- 指定外線転送
- ボース時間可変
- ステッピングダイヤル
- IP電話対応ACR機能
- 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/252

ビジネスには、 ビジネスを知りつくした パートナーを。

システムコードレスとの併用で、内線・外線問わずオフィス全体での通話が可能に。
さらにスマートフォンと連携させて、外出先での通話やPLATIAⅡの着信確認も。
機能だけでなく、豊富なオプションを揃え、どんなオフィス環境にも対応できる
多機能電話機が、あなたのビジネスを加速させる。



フローティングスタンド(別売)



パーティションブラケット(別売)

バラエティ応答

電話応答に、もっと効率を。

着信と同時に相手が誰なのか、着信ランプの色や音、ディスプレイでお知らせ。受話器を取る前から要件をイメージでき、的確な応答が可能です。迷惑電話の着信拒否、電話・FAXの自動判別機能なども備えています。




1 誰カラー着信

誰からの電話かをランプの色でお知らせ
得意先は赤、取引先は青、社員は緑など、着信ランプの色を設定できます。オフィス内のどなたが出てても的確に対応できます。



2 ナンバーディスプレイ

相手の番号を見て要件をイメージする
発信者の電話番号や非通知理由などをディスプレイに表示します。商談中のお客様からの電話など、受話器を取る前に要件をイメージできます。



3 電話/FAX自動切替

電話とFAXを自動で判別
電話とFAXの番号が同じでも、FAXを受信すると自動でFAXに切り替わります。

4 識別着信


着信音で相手を判別
電話帳登録された相手先ごとに着信音(メロディ)が設定でき瞬時に相手を識別できます。

5 発着信履歴

最大10,000件まで記録
発信履歴と着信履歴は合計10,000件まで記録します。

6 電話帳機能

最大10,000件まで登録可能
電話帳は10,000件まで登録可能です。1件の電話帳に番号を3つまで登録できます。



カタカナやメモリ番号で電話をかけたい相手を検索し、そのまま選択して発信ボタンを押すだけの簡単操作です。

オフィス全体とつながる

マルチライン対応 システムコードレス

Standard/Professional/Ultimate対応

サイズ:約50×16.2×152mm
質量:約125g
通話エリア:見通し100m
通話連続時間:約7時間
待受連続時間:約160時間
充電完了時間:非接触充電:8時間以上
接触充電:5時間以上
電話帳利用:10,000件(ローカル電話帳無し)



専用のオプションパッケージ不用

基地局は内線パッケージに収容できます。

防水・防塵対応だから様々なシーンで活用できます

PS800は防水規格IPX5/IPX7、防塵規格IP5Xに対応しています。水回りの作業や、水を扱うことの多い病院などでも、濡れた手でそのまま操作できます。また、砂や埃の多い環境の工場や工事現場でも気にせず使うことができます。

防水・防塵規格について

IPX5は水をかけた際の等級、IPX7は水に沈めたときの等級をあらわしています。

IPX5:内径6.3mmのノズルで、約3mの距離から毎分約12.5リットルの水を3分以上注水した時に、あらゆる方向からの噴流水でも電話機機能が保たれます。
IPX7:常温で、水道水(静水)の水深1mの水槽に本体を沈め、約30分間放置しても、内部に浸水せずに電話機機能を保ちます。

IP5Xは防塵等級をあらわしています。


IP5X:直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

※IPX7の防水性能を維持するためには、2年毎のメンテナンスが必要となります。詳細はお買い求めになった販売店までご相談ください。



マルチゾーン対応によりオフィス中で高品質な通話が可能!

オフィス内に複数の無線基地局を設置することで、ハンドオーバーも可能(基地局をまたがって通話できる機能)。卓上電話機とシステムコードレスホンを併用し、電話線に縛られないレイアウトフリーなオフィス環境を構築できます。



非接触充電に対応

非接触充電に対応しているため、充電端子のよごれや劣化による充電不良の心配がありません。また、PS800に直接充電ケーブルを接続することで、短い時間で充電することもできます。



モバイルソリューション

Mobile Solution


スマートフォンと連携させて、
オフィスでも外出先でも、
自分のデスクの電話感覚で
操作ができます。



※外線自動転送の着信は、着信音と通知音のどちらかの選択となります。着信音選択の場合、転送されるまでの時間が長くなります。通知音の場合、応答するまでの時間が長くなります。また、通知音は着信時1回だけの通知となります。

スマートフォンが内線電話に


オフィスの中でも外でも内線感覚で通話が可能です。相手の電話番号も表示されるので、どこにいても大切なお客様からの電話にしっかり対応できます。



MLinerではかけてきた相手の電話番号が分かります

外線自動転送では、スマートフォンに表示されるのは事務所の番号。かけてきた相手が分からないため、すぐ応答すべきなのかが分かりません。MLinerなら自動着信転送サービスを契約しなくても、かけてきた相手の電話番号が表示されますので、重要顧客からの着信を逃がすこともありません。


ん？事務所からの着信か、
後でかけ直そう。



MLinerでは複数のスマートフォンに同時に転送ができます

複数のスマートフォンに同時に転送されても自分の担当得意先か否か確認できます。自分の得意先だけに応答することが可能になります。マルチライン画面で他の担当者が応答したかも確認できます。


〇×商事さんだ！
例の商談の件だな！




1台のスマートフォンをビジネス／スマートフォンで使い分けができる

MLinerで会社の電話帳、スマートフォンの電話帳を便利に使い分けられます。

MLinerは主装置の電話帳と同期することができます。個人のスマートフォンを利用する際には、MLinerは会社の電話帳、スマートフォンはプライベートの電話帳のみで便利に使い分けられます。




スマートフォンの電話帳に会社の電話帳を登録する必要があるため、プライベートとビジネスで便利に電話帳を使い分けられます。



MLinerからの発信時に会社の番号が使えます


個人のスマートフォンをビジネス利用している場合、プライベートの番号を通知することになります。MLinerを利用することで、スマートフォンからの発信時も会社の番号を通知することができますようになります。



※通知する番号は主装置側の設定により変更できます。

ハイブリッド方式により安定した通話が可能！

着信通知はインターネット経由で、通話は3G/LTE回線を使用するため、安定した通話品質で通話ができます。また、3G着信による通話切断の心配もありません。



※MLinerでの通話は、携帯電話回線を利用します。通話料金が発生するため、携帯各社の定額サービスでの運用を推奨します。

IPネットワーク

IP Network

インターネット回線を使って
IP環境を構築。
他拠点への内線転送や
コストダウンを実現します。

オフィスセーフティ

Office safety

侵入者を威嚇したり、
地震発生時に知らせたり。
万が一に備えた
機能を搭載しています。




多拠点をインターネットVPNで簡単接続

SIP専用線+VPNルータパッケージ

VPNルータパッケージを利用することで*1、高速&セキュアなVPNを簡単に構築できます。PLATIAⅡを使って東京から大阪の事務所を内線番号で呼び出したり、外線着信を保留転送で他拠点の内線へ転送することも可能になり、業務効率の向上を図ることができます。また、外出先・他拠点からインターネット経由で、社内ドキュメント（見積書／カタログ参照、ライブ映像など）にもセキュアなアクセスが可能になります。

※1 ZC1000を利用しても、同様の機能をお使いいただけます。VLANの構築はできません。



その他の主な機能（SIP専用線）

内線発着信 (通話料無料)	外線保留 転送	構内放送 呼び出し	スループット 1Gbps	IPsec性能 800Mbps	拠点間VPN接続 最大20対地
------------------	------------	--------------	-----------------	--------------------	--------------------

VPNルータパッケージの機能

IP電話でコストダウン

ひかり電話/KDDI光ダイレクト/FUSION IP-Phone




※1 すべての番号に対しての料金ではありません。詳細は通信業者に確認ください。8円(税抜)／3分で通話できるのは、国内一般電話や他社IP電話への通話のみです。
※2 主装置に対応サービスごとのパッケージ実装が必要です(オプション)。 ※3 ひかり電話利用時のIPアクセス回線はネクスト専用となっています。
※4 KDDIのIP電話サービスは、「KDDI 光ダイレクト」「KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」「auひかり ビジネス(新規受付終了)」の3つの法人向けIP電話サービスで利用可能となります。
※ 現在ご利用の電話番号がそのまま利用できない場合があります。 ※ お客様の料金プランによってはコスト削減にならない場合があります。 ※ 2017年11月現在の料金です。
※ IPKユニットで「KDDI 光ダイレクト」を利用時にIP電話と同時にインターネットを利用する場合、別途ルータの設置が必要です。

侵入者による情報流出を防ぐ

ビジネス・セーフティ・システム

1 電話機のセンサが 不審者を通知



セーフティモードでは、電話機のセンサが自動で作動します。異常を検知した際は、電話機の大音量とLEDで不審者を威嚇します。

2 最大5ヶ所まで 通報継続



不審者を検知すると登録された電話番号に自動発信し、メッセージで危機を知らせます。通報先は最大5か所まで登録でき、いずれかの相手が応答するまで通報は継続されます。

3 ハンズフリー通話で 外出先から威嚇



電話機は自動でハンズフリー状態になり、通報を受けた人はそのまま不審者を音声で威嚇することができます。この時、電話機のスピーカ受話音量は最大になります。

ビジネス・セーフティ・システムをご利用になるには、万一、盗難などの被害にあったときに役立つ「盗難見舞金制度」への加入が必要です。
*ログ保存用にUSBフラッシュメモリが必要です。

セーフティ
タイマーセット

時間を設定しておけば、自動でセーフティモード（警戒中）にセットされます。
*警戒の解除は手動のみです。

地震の発生を即座にお知らせ

緊急地震速報対応

気象庁から配信される高度利用者向けの緊急地震速報に対応し、地震発生時は電話機のディスプレイ表示、音声、LEDでお知らせします。サクサが運営するサーバから配信しますので、PLATIAⅡだけで使用できます。

*緊急地震速報を利用するためにはPLATIAⅡがインターネットに接続できる通信環境が必要です。
*緊急地震速報は、可能な限り素早くお知らせするために、誤差や誤報の可能性もあります。また、震源地に近い場合は、緊急地震速報が間に合わない場合もありますので、緊急地震速報の特性や限界を十分にご理解ください。(気象庁発表後の「緊急地震速報特性や限界、利用上の注意」をご参照ください。
<http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html>)
*緊急地震速報は、地震による被害を極力軽減するためのものであり、地震による被害を防ぐものではありません。また、万一、地震による被害が発生した場合でも当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



ビジネス コミュニケーション

Business communication


多彩な基本機能で、
素早く正確な状況を把握。
細やかな対応でスムーズな
ビジネスをサポートします。



電話の振り分けを自動化！

IVR機能

IVR機能を利用することで、かかってきた電話に自動応答し、番号案内とお客様のプッシュ操作により、該当部門へつなげることができます。
オペレーターを介さず着信先の振り分けを行うことができるので、業務の効率化やコスト削減につなげることができます。




基本機能でも充実した機能が満載！

ボイスメール機能

さかのぼり録音

通話をさかのぼって録音できるので、大事な通話を録音することができます。



クイックメッセージ録音

メモを書く必要がなく、
細かいニュアンスも伝言に残せます。



録音時間

録音時間	標準実装 約60分	USBメモリ(オプション使用時) 64GB 約2,000時間
1メールボックスあたりのメッセージ件数	1件あたりの最大録音時間	システム全体の総録音件数
最大1,000件	255分	最大10,000件
		同時録音可能数
		12ch

コミュニケーションをサポートします

留守番機能

離席中でも大切な電話をキャッチ

〔不在転送(同時／順次)〕

設定された電話番号へ外線着信を転送することができます。
会議中でも休憩中でも、大切な電話をしっかりと受けることができます。

不在時のデスクを守る

〔留守番モード自動切替〕

時間や曜日を指定し、在宅モードと留守番モードを自動で切り替えることができます。定例出張など毎週決まった予定がある日の設定し忘れを防ぎます。

便利な「検索機能」「PC保存」

〔録音メッセージ一覧表示〕

パソコンからWebアクセスするだけで、録音メッセージの検索機能が利用できます。

選択	番号	既読/未読	録音時間	録音日時	通話相手	最終通話者
☐	0001	未読	6:35	17/01/20(金) 10:57	開発	サクサ太郎
☐	0002	既読	0:25	17/01/20(金) 10:12	中部支社	サクサ太郎
☐	0003	未読	0:07	17/01/20(金) 10:13	ソ営) 札幌	サクサ太郎
☐	0004	未読	0:08	17/01/20(金) 08:52	ソ営) 広島	サクサ太郎

パソコンにwavファイルとしてダウンロードすることができ、Windows Media Playerなどで再生できます。定期的にファイルサーバへバックアップすることも可能です。



① 先月の録音は? 録音日時 検索

② 未読は? 既読/未読 検索

③ あの案件は? コメント 検索


④ あのお客様は? 通話相手 検索

⑤ 自分の録音は? 最終通話者 検索

あらゆる場面をサポートする便利機能

着信時の発信者情報以外のディスプレイメモ表示や、
外線転送の応答不可時のメール通知など、ビジネスを支える機能が満載です。

メッセージディスプレイ



電話帳に発信者の名前とは別にメモを全角16文字まで登録できます。着信時にメモが表示されるので、簡易CTIとしても有効活用できます。

外線転送不成立メール送信



外出先で外線転送に回答できなかった場合でも、メールで通知がくるのであとでかけなおすことができます。

通話情報管理(オプション)



通話情報を管理することができます。回線の使用状況やよく電話に出る人など、細かい情報を見ることができるので業務や通信コストの見直しに役立ちます。

迷惑電話メッセージ応答



迷惑電話はワンタッチで迷惑電話登録できます。次からは自動ガイダンスで応答するため、電話応対に時間を取られることもありません。


連携機能で効率を上げる業務ソリューション

多機能電話機やPHS、PCと連携させることで、
よりスピーディに状況を確認できます。緊急時の対応もスムーズに行えます。

ホテル向け

客室状況を 把握して サービス向上


多機能電話機やDSSコンソールはもちろん、Webでルームステータスの状況を確認できますので迅速な対応が可能。客室の清掃はPHSの操作で簡単にステータス変更できます。



病院・ケア施設向け

ナースコールと 連携して 迅速に対応

患者さんからの呼び出しにもすぐに対応できます。移動中でも（ナースセンターにいらなくても）、近くのスタッフがすぐにかかけられます。



巡回中



指塞ぎ防止ガイド

送信部マイク穴を、
つい指で塞いでし
まうのを防ぎます。



チルトディスプレイ

液晶の角度は45°
まで調整可能です。




角度可変スタンド

操作面の角度を平
置き、20°、35°、50°
に変更できます。



共通
電話帳
検索



外線
発信時



充電器



外線

ひかり電話オフィスAタイプ

Standard 16ch

Professional 32ch

Ultimate 192ch

IP電話網

Standard 16ch

Professional 32ch

Ultimate 192ch

アナログ回線/ISDN回線

Standard 4ch

Professional 12ch

Ultimate 192ch

INS1500

Ultimate 184ch(8回線)

* チャネル数は最大の場合です。
別途パッケージが必要です。

PLATIA II

(Standard/Professional/Ultimate3タイプ)

ビジネスの成長に合わせてシステムの拡張が可能です

外線

192

128

64

12

4

18

34

96

192

288

内線

* 各構成の最大収容数は外線・内線の組み合わせにより変化します。
また、収容回線数はオプションなどの搭載状況により異なります。
* この表には、IP内外線を含んでおりません。

LAN

ZC1000

WAN

スマートフォン内線

MLiner

外部音源装置

外部スピーカ(構内放送装置)

ネットワークカメラ^{※1}

外部センサ

電気錠

ドアホン

カラーモニタユニット TM-23

カラーテレビドアホン DR63C

ドアホン DR71

単独電話機/FAX接続

単独電話機

FAX

外部連携

ホテル連携

ナースコール連携

Com@WILLソフトフォン
Com@WILLソフトフォンスmart

CTI

オフィスセーフティ

オフィスセーフティ BS1000

センサ類

* パッケージ構成により、多機能電話機、単独電話機の最大接続数は異なります。
Standard:CL825とWS805を同時収容する場合は、合計8台まで。WS805とDC600を同時収容する場合は、合計7台まで。
Professional:CL825とWS805を同時収容する場合は、合計8台まで。DC600とデジタルコードレス(UM7700)は同時利用できません。
Ultimate:CL825とWS805を同時収容する場合は、合計16台まで。DC600とデジタルコードレス(UM7700)は同時利用できません。

中小規模事業所向け情報セキュリティ

リモートVPNルータ ZC1000

高速で高セキュリティなVPN環境を簡単&スピーディに実現

働き方改革サーバ GF1000

オフィスに柔軟で新しい働き方を提供する機能を集約

サクサUTM 総合脅威管理アプライアンス SS5000

複数のセキュリティ機能を1台の機器に集約

オフィスセーフティ

オフィスセーフティ送信機 BS1000

無線センサ対応のオフィスセーフティ送信機

推奨品

ヘッドセット (株)長塚電話工業所製 コールセンタやテレマーケティングに最適

サンダーカット ハイブリッド (株)白山 ブロードバンド環境を雷からしっかりガード

多機能電話機

人感センサ標準搭載

30ボタン 30ボタン 18ボタン 18ボタン 30ボタン

30ボタン電話機 TD820 □ホワイト ■ブラック

18ボタン電話機 TD810 □ホワイト ■ブラック

30ボタン電話機 CL825 □ホワイト

マルチラインシステムコードレス電話機

PS800 CS800

コードレスホン

8ボタン 8ボタン 8ボタン

コードレスホン WS805 □ホワイト ■ブラック

デジタルコードレスホン DC600 ■シルバー

コードレスホン WS805

デジタルコードレスホン DC600

コードレスホン WS805

デジタルコードレスホン DC600

スマートフォン内線

スマートフォン内線 MLiner

スマートフォン内線 MLiner

システムコードレス電話機

* Professional、Ultimateのみ

システムコードレス電話機 UM7700 ■シルバー

WX01J 301JR

SIP端末

24ボタン電話機 (IP電話機) NP330 □ホワイト ■ブラック

Bluetooth® Bluetooth®無線IPホン WNP110 □ホワイト

IPドアホン DR1000

停電ユニット

アナログ停電ユニット PF800 (A) □ホワイト

ISDN停電ユニット PF800 (I) □ホワイト

* 画像はPF800 (A)です。
* TD810、TD820の底面に装着してお使いいただけます。

単独電話機

単独電話機 S83C (ロリィス4)

多機能電話機オプション (TD8x0、CL825専用)

フLOATINGスタンド

パーティションブラケット

■ルータ機能についてのご注意

●インターネット経由での不正アクセスなどの危険性がありますので、十分にご注意ください。

■無線に関するご注意

●CL825電話機、WS805電話機、DC600電話機、WNP110電話機は、傍受されにくくなっていますが、電波を使用しているため、通常的手段を超えた方法で第三者が故意に通信の内容を傍受する場合があります。この点について十分配慮してご使用ください。機密が必要な通信は、TD810、TD820のいずれかを使用されることをおすすめします。●移動しながら使用するときは、位置や向きによって雑音が入ることがあります。●CL825、WS805、DC600、WNP110は、通常半径100m(見通し距離)以内でご利用できます。●親機と子機間に障害物があると、通話中に雑音が入ったり、子機に「圏外」と表示され使用することがあります。このため、設置環境を確認の上、CL825電話機、WS805親機、DC600接続装置およびWNP110基地局の設置場所を決めてください。●同一室内で無線LAN、電子レンジなどを使用している場合、通話中に雑音が入ることがあります。

■WNP110電話機に関するご注意

●この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにこの機器の電源の送出を停止した上で(親機に接続されている電話機コードを引き抜き、子機の電池/バックを取り外します)。お買い上げの販売店あるいはお客様相談室にご連絡いただき、混雑回避のための処置など(パーティションの設置など)についてご相談ください。●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店あるいはお客様相談室へお問い合わせください。

■CL825電話機、WS805電話機に関するご注意

●この機器は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないよう考慮されていますが、万一、この機器からの他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の放射を停止した上で(親機に接続されている電話機コードを引き抜き、子機の電池/バックを取り外します)。お買い上げの販売店あるいはお客様相談室にご連絡いただき、混雑回避のための処置など(パーティションの設置など)についてご相談ください。●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店あるいはお客様相談室へご連絡ください。

■IP端末の接続に関しては、事前にお客様の設置環境の確認が必要です。特に利用するch数が多い場合は、弊社担当窓口へ必ずご相談ください。●緊急地震速報対応は、諸般の事情により、一定の通知期間をもってサービスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品のビジネス・セーフティシステム(セーフティ機能)は、センサで異常を検知し、電話機からの音と光による報知や通報先へ通報する装置であり、いわゆる災害を防止する装置ではありません。万一、事故・災害等が発生した場合でも、弊社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●携帯電話への外線転送は、移動先によりつながらない場合があります。●外線自動転送は、相手応答信号がない場合自動転送できません。●商品の故障・誤作動、または停電などの外部要因で電話機が使えなかったことによる不測の損害補償については弊社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●IP電話サービスを利用することによる金銭上の損害および逸失利益について、第三者からのいかなる請求についても弊社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●IP電話サービスの通話品質は、お客様の通信回線の利用状況により、通話品質が低下する場合があります。●電話機の文字表示は、LCDの性能等により省略された文字など、正常に表示されないことがあります。●停電ユニットはTD810/820電話機に接続します。PF800(A)はアナログ回線用、PF800(I)はISDN回線用のユニットになり、色はホワイトのみとなります。●DC600電話機 定格送信出力 10mW/MHz(フレーム内平均出力の場合)使用周波数 1.9GHz 使用可能時間通話約8時間/待ち受け約250時間 満充電完了時間約3時間以上 通話エリア:見通し距離100m●WNP110電話機 定格送信出力 3mW/MHz(フレーム内平均出力の場合)使用周波数 2.4GHz 使用可能時間通話約8時間/待ち受け約24時間 満充電完了時間約8時間以上 通話エリア:見通し距離100m●同一室内で無線LANや電子レンジを使用している場合、通話中に雑音が入ることがあります。●コードレス親機の設置場所は主装置から5m以上、多機能電話機から2m、そのほかの電話機から3m以上離してください。通話中に雑音が入ることがあります。●CL825/WS805電話機 定格送信出力10mW/MHz(フレーム内平均出力の場合)使用周波数:1.9GHz 使用可能時間通話約8時間/待ち受け約24時間 満充電完了時間約8時間以上 通話エリア:見通し距離100m

15

16